

108 學年度第 1 學期空間規劃委員會會議紀錄

會議日期：109 年 01 月 02 日（星期四）下午 15：30

會議地點：L 棟 LB207 小會議室

出席人員：如簽到單

主 席：黃月桂 校長

壹、主席致詞

略

貳、業務報告

一、因應組織規程異動，將圖書資訊處之「圖資長」列入空間規劃委員會之當然委員。

弘光科技大學校園景觀空間規劃委員會設置辦法

10650-005

中華民國 108 年 08 月 27 日行政會議修正通過

(修正歷程詳全文末)

第一條 弘光科技大學（以下簡稱本校）為配合本校校務發展計劃，提高空間使用品質，創造良好教學與休憩環境，特設立校園空間規劃委員會（以下簡稱本委員會），並訂定「弘光科技大學校園景觀空間規劃委員會設置辦法」（以下簡稱本辦法）。

第二條 本委員會由召集人、當然委員、專業委員組成。

一、召集人一名，由校長兼任之。

二、當然委員：由學術副校長、行政副校長、主任秘書、教務長、學務長、總務長、研發長、國際長、**圖資長**、安環室主任、各學院院長擔任。

三、專業委員：由校長視實際需要得選聘校內外相關領域學者、專家擔任，其任期一年，得連任之。

四、設執行長一名，由總務長擔任之。

第三條 本委員會任務如下：

一、審議有關校園環境、景觀規劃等事項。

二、審議空間新增及調整之需求案。

三、檢討及審核現有空間使用狀況。

四、校園重大工程之「興建規劃構想書」初步審查及建議事項。

五、得視需要設小組，進行相關事務之規劃。

第四條 本委員會每學期開會一次，必要時得召開臨時會議，由主任委員召開會議。

第五條 本委員會開會時需有委員三分之二以上出席，決議事項需有出席人員二分之一以上同意始得通過。

第六條 本辦法經行政會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。


二、臺中市政府地籍圖重測後，校地異動事宜

(一)校地地號 1632 被校園旁之南海觀音廟佔用 890m²，目前待廟方回覆要購地或歸還。



(二)學校前方公車候車亭後方擋土牆占用到他人土地(地號 1601)

1. 107 年 7 月地號 1601 地主主張，校方佔用此地號面積約 4 坪，經台中地方法院簡易民事判決結果為本校須將土地返還給地主。
2. 本地屬山坡地，拆除地上物，須依山坡地水土保持計畫法施作，已於 108 年 10 月發存證信函通知地主申請完成水土保持計畫後，本校將進行拆除，目前待地主回覆。



(三)本校環校道路圍牆下之榕樹，已逾 20 年之齡，因老樹盤根錯節及根害問題經勘

查，已危及圍牆結構體，隨時有崩落之危險，目前已修剪樹根並完成圍牆之修復，此區域不開放。

原貌	現況
	

三、10801 學期迄今進行中及已完成之校內空間建置或修繕工程


1. 新建學生宿舍主體工程進度截至 12/31 止，實際累計進度完成 63.48%，較原預計進度落後 10.89%，預計該工程需延至 109/06/10 方能交屋，總務處已請廠商提報趕工計畫書進行改善說明。




2. E 棟電競館建置暨形象牆工程及無障礙升降椅安裝



3. J、G 棟無障礙廁所改善暨 A 棟 1、3 樓隔屏更新



4. 汰換 G 棟心悅書室屋頂浪板工程



5. J 棟與 K 棟川堂施作防水工程



6. 學務處資源教室反映 M 棟無障礙廁所空間迴轉空間不足及男廁小便斗需加裝導擺，故將 M 棟無障礙廁所洗手台改向，使迴轉空間足夠並同時於男廁加裝導擺。



7. 學務處資源教室反映原招生組前方無障礙步道出口處較小，行駛電動輪椅會有落差，故將步道出口處拓寬，以利電動輪椅行駛。




8. N棟B1東側廁所磁磚澎拱修繕



9. E棟北側無障礙坡道破損修繕



10. P棟3樓地坪順接排水溝工程



11. 圓環噴水池抵石子修補



施工後

12. 增設毓麟館無障礙設備、P14 機車停車場照明設備及 L 棟 B2-i 郵箱設置

<p>毓麟館無障礙設備</p>	<p>P14 機車停車場照明設備</p>	<p>L 棟 B2-i 郵箱設置</p>


五、寒假預計施作工程

1. 寒假期間預計施作工程項目，如表 1，施工期間周邊皆有安全圍護，非工作人員勿近。
2. 滯洪池施工將「分區」進行施作，並進行車輛管制，請同仁配合交管人員指揮行駛，施工期間車輛管制圖如圖 1。

(表 1)

項次	施作項目	預定施工期間	承辦人
1	新建學生宿舍	107.07~109.03	王仁杰
2	A 棟前方滯洪池與污水下水道連通涵管工程	109.01.13	王仁杰
3	D 棟前方擋土牆整修	109.02.16	王仁杰 謝蕙靖

(圖 1)



六、108 學年度第二學期預計進行工項

1. 新建學生宿舍內部裝潢、設置公共藝術品及超商、洗衣機等招商事宜。
2. D 棟外牆拉皮及廁所整修。
3. 全校建築物耐震評估結果改善。
4. J 棟 4-5 樓改建性別友善及無障礙廁所。
5. 第 14 機車停車場地面整修。
6. H 棟毓麟館舞台、燈光、音響設備改善。
7. L 棟節能冰水主機汰換

◎主席決議事項：

1. 校內各棟大樓蹲、坐式廁所內部無置物架或掛勾，全面檢視未安裝之空間後，一併增設掛勾供使用。
2. F 棟經環安系余森老師評估建議改安裝太陽熱水器乙案，請追蹤後續處理情況，儘速回覆需求單位。

3. 評估 J 棟北側 1 樓廁所其設施老舊問題，是否能提前整修規劃。
4. 規劃設計 D 棟外牆整修時，評估內部空間是否能一起納入整修規劃。

參、議題討論

議題一、物治系申請 P303 空間(33 坪)需求，提請審議。

說明：

一、單位需求：

因應「優化全人長照物理治療菁英培育與增能計畫」的整體空間需求，擬將此空間納入計畫基地的建置，做為種子教師訓練、計畫會議、簡報討論說明之用。

二、總務處建議：

1. 核撥給物治系作為計畫使用，但該會議室仍能於場地借用管理系統中，提供全校各單位進行借用。
2. 該場地借用之審核由物治系配合計畫使用時間進行。

決議：照案通過

議題二、語聽系申請 I502 空間(20.42 坪)需求，提請審議。

說明：

一、單位需求：

因應系所評鑑委員建議，需強化教學空間及設備，拉近與臨床之落差，欲將 I502 空間隔成 4 個小空間(各為 3-4 坪左右)分別作為「前庭功能檢查室」、「助聽器選配室」、「學生自學室/會議室」及「吞嚥電療儀器室」。

三、總務處說明：

1. 經查閱本次語聽系系所評鑑項目四之系所資源與專業發展，委員提及內容為「學系雖有各式專業教學空間，但所配置之教學設備與臨床亦尚有落差，數量恐不足以學生實作練習之需求，宜積極補強。」
2. 語聽系改善情況說明為：「已討論下年度採購之臨床教學儀器及教材，設備教材已編列於 109 年度系整發經費購買品項。」，109 年度語聽系整發經費設備購置項目及放置空間如下：

項次	設備名稱	放置空間
1	眼振分析儀	I40205
2	溫差刺激氣注器	

3	全功能助聽器及實耳測量功能測試儀	I40201
4	聽力檢查儀	
5	聽力篩檢儀	
6	新生嬰兒聽力篩檢儀	
7	動態面版溝通系統	
8	九格超薄輕觸耐震式溝通板	
9	電子聽診器	
10	口部肌力評估訓練暨紀錄系統	
11	喉內視鏡	
12	四頻道式藍芽無線吞嚥評估訓練治療儀	
13	吞嚥功能性輪椅	

3.目前 I502 空間屬護理系基礎醫學研究實驗室，尚有老師計畫案及專題執行中。

四、總務處建議：

暫不核撥 I502，語聽系以同類質專業教室調配使用。

決議：語聽系提送 109 年整發經費購置設備申請時，設備存放位置是先暫擬的，所購設備與專業空間上有些不同，仍需再新增空間，故由總務處協助再評估是否有其他適當空間可供語聽系使用，並以簽呈方式呈核即可。

議題三、資管系申請 EB101 空間(53.81 坪)需求，提請審議。

說明：

一、單位需求：

配合弘光電競館之成立，擬申請 EB101 空間作為電競教室讓課程能與實務結合。

二、總務處建議：

- 1.E 棟 EB101 中醫教室，與電競館相連，在規劃上較能提升整體視覺。另將規劃 EB1F 往 1F 樓梯以門禁管制，方可與護理系有所區隔，以減少電競活動干擾護理系上課品質及增加門禁安全。
- 2.EB101 作為電競教室後，將中醫教室理論與實務課程分兩空間進行，理論課於 P401 進行，而中醫診療床 7 張則可放於 P40302 做課程進行；原於 P403 之行政辦公室，可移至 P402 內之隔間空間，不僅可將 P 棟空間整合運用並能提升各空間之使用率。

決議：照案通過。

議題四、動保學程申請 N41401(17.28 坪)及 N41402(3.28 坪)空間需求，提請審議。

說明：

一、單位需求：

1. 擬將 N41401 空間作為動物照護專業教室暨動物醫院模擬室，而動物照護專業教室，內含有動物照護（住院管理）實作區域，另一區塊為模擬動物醫院看診及手術室之現場狀況，全班分為 5-6 小組為原則，採輪流制進行實作學習，一週約有 2-3 個下午時段進行實作。
2. N41402 空間則作為動保學程劉獻岳老師的教師研究室，爾後 N41401 空間管理人將安排劉獻岳教師擔任。

二、總務處建議：

因應營養系及生科系規畫整併中，故建議仍先以「借用」方式使用。後續再依整併狀況調整空間使用。

決議：以「借用方式」提供動保學程使用。

議題五、環安系申請 J703 空間(28.37 坪)需求，提請審議。

說明：

一、單位需求：

因應無人機推展及無人機教學用途，提出申請與動保學程共用 J703 空間。

二、動保學程說明：

該空間動保學程目前作為寵物美容實作課前講解（每週有 9 堂課）、實體犬休息室（一學期約 8 週，每週二全天）、丙級證照考評審委員休息室（每年二月份，3-4 天）及高中職學校來校參訪寵美介紹臨時教室（配合招生組不定時安排）。

三、總務處建議：

雖為共用之空間，仍由動保學程為主責管理單位。

決議：空間由環安系及動保學程共用，現階段仍由動保學程為主責管理單位，視未來無人機發展狀況，再行討論管理單位是否需異動，內部擺設依現況，如需變動再由兩單位自行規劃。

議題六、通識學院申請 L71103 空間(2.42 坪)需求，提請審議。

說明：

一、單位需求：

1. 原通識學院 L 棟 7 樓老師研究室不足，故卓淑美老師的研究室，仍於 L 棟 5 樓國

際溝通英語系之教師同一區域。

2. 通識學院老師退休，欲將卓淑美老師研究室空間申請回 L 棟 7 樓。讓 L 棟 5 樓空間提供給國際溝通英語系之教師使用。

二、總務處建議：

建請卓老師研究室調整至 L71103。

決議：照案通過

議題七、國際溝通英語系申請 L50806 空間(4.32 坪)需求，提請審議。

說明：

一、單位需求：

本系應芳瑜老師目前無個人研究室空間。

二、總務處建議：

卓老師研究室調整至 L71103 後，L50806 改為應芳瑜老師研究室

決議：照案通過

議題八、食品科技系申請 D302(31.97 坪)、D402(32.78 坪)空間，提請審議。

說明：

一、單位需求：

原系辦(D108)及系會議室(D109)空間將進行整修，執行校務整體發展計畫建置民生創新學院食安智慧多功能實作場域：「食品追蹤追溯平台」及「中西式烘焙實作教室」。將另申請 D302(原膳食營養研究室)及 D402(原分子檢測研究室)作為食品科技系系辦公室、會議室及系貯藏室

二、總務處建議：

因 D 棟目前與設計師進行建物整修規劃，暫不核撥，本案將列入設計師評估項目。

決議：暫不核撥，將本案列入 D 棟整修規劃評估項目中。

議題九、108 學年度組織異動及 10802 學期系所教師異動空間調整案，提請審議。

說明：

1. 因應組織異動調整單位歸屬，部分空間收回由總務處統籌管理。

序號	原單位	空間編號	空間名稱	空間調整方式
1	秘書室	N309	校務研究辦公室	校務研究辦公室遷至 G404 圖資處，故將 N309 空間收回統籌管理。

2. 依人事室 108.12.27 提供之教師異動資料，老師研究室擬調整如下表。

10802 學期老師研究室使用調整建議

序號	單位	空間編號	空間名稱	10801 學期 空間使用狀況	10802 學期 建議調整方式
1	生科系	N407	癌症醫學與結構 生物學實驗室 (含老師研究室)	生科系陳擘老師 (109/01/31 離職)	1. 空間鑰匙繳回總務處事營組 統籌管理。 2. 新聘教師到職後，由總務處 統籌調配
2	食科系	D40503	老師研究室	食科系邱秀英老師 (109/01/31 退休)	
3	幼保系	L60302	老師研究室	幼保系張家卉老師 (109/01/31 離職)	
4	美髮系	M30401	老師研究室	美髮系李慧玲老師 (108/09/06 離職)	
5	運休系	K20102	老師研究室	運休系江欣惇老師 (109/01/31 離職)	
6	語聽系	I40102	老師研究室	語聽系楊義良老師 (108/09/14 離職)	
7	英語系	L50902	老師研究室	英語系蔡季汝老師 (109/01/31 離職)	1. 外籍老師空間調整至 L50902。 2. 原 G70216 空間鑰匙繳回， 由總務處統籌調配。
8	健管系	MB10201	老師研究室	資管系林俊榮老師 (109/01/31 轉任)	健管系暫無閒置老師研究室空 間，故暫不移動，待資管系新 聘教師時，再移至 L 棟 6 樓老 師研究室。

決議：照案通過

肆、臨時動議

無

伍、散會(16:15)