

# 109 學年度第 1 學期空間規劃委員會會議紀錄

會議日期：110 年 01 月 13 日（星期三）下午 2:00-下午 3:00

會議地點：行政四樓人文講堂(A401)

壹、主席致詞

略

貳、前次會議執行情形

|      | 序 | 案由   | 會後執行情形   |
|------|---|--|--|
| 臨時動議 | 1 | <p><b>提案單位：</b><br/>學務處</p> <p><b>提案項目：</b><br/>Q 棟學生宿舍東側，評估無障礙設備乙案。</p> | <p>(1)已於 12/30 會同學務處生住組、諮商輔導中心及老福系至現場勘查。</p> <p>(2)將於 N 棟東北側設置爬坡式無障礙設施，設置後可直通 N 棟形成無障礙通道路線，但因設置於戶外亦有機械損壞疑慮，將視使用狀況增設服務鈴或由專人協助操作。</p> <p>(3)本案將申請 110 年整發經費預算變更，待核准後進行施作。</p>  |

## 參、業務報告

一、因部份單位空間急需使用，於 10901 學期間先行上簽陳核並獲核准之單位

### 1. 環安系：

(1)為讓中部沿海區敏感族群瞭解自身所在區域之空氣品質狀況，擬於 N 棟頂樓電梯機房外平台建構空氣污染監測點，設置期間即日起至 110 年 08 月 31 日。

(2)依簽呈決議同意於 109 年 09 月 11 日至 110 年 08 月 31 日設置。

檔 號：02040299  
保存年限：3  
電子簽核 結案日期：109年09月21日

收發文號：  
收發日期：  
創稿文號：1092100904



簽 於 環境與安全衛生工程系暨環境工程研究所及職業安全與防災研究所  
日期：中華民國109年09月11日  
附 件：(1件) 1092100904\_1\_ATTCH1.pdf (附件1)

主旨：擬請同意環安系設置自動式粉塵分析儀相關事宜，詳如說明。

說明：


- 一、本系有鑑於台中市海線地區緊鄰台中火力發電廠，空氣污染的議題為海線民眾所關注，尤其在秋冬季節，空氣污染的情況更為嚴重。為讓中部沿海區敏感族群瞭解自身所在區域之空氣品質狀況，擬於N棟頂樓電梯機房外平台建構空氣污染監測點；設置期間即日起至110年08月31日。
- 二、上述監測點除可供社區在地敏感族群之居住品質資訊外，亦可結合系上專業課程進行實務教學，以及PM2.5相關研究之用，藉以增進本系師生之專業知能。故懇請鈞長同意所請。
- 三、設備相關資料如附件所示。

創稿文號：1092100904

| 弘光科技大學 公文簽核流程表 |         |       |                               |      |                 |    |
|----------------|---------|-------|-------------------------------|------|-----------------|----|
| 項次             | 簽核名單    | 代理/加簽 | 簽核單位                          | 簽收時間 | 核稿時間            | 狀態 |
| 1              | 許高誠約聘人員 |       | 環境與安全衛生工程系暨環境工程研究所及職業安全與防災研究所 |      | 109-09-11 09:48 | 創文 |

#### 空氣品質監測點設置說明：

- 1.設備設置於N棟RF，不影響N棟外觀。
- 2.設備設有固定輪，並以繩索加強固定。
- 3.設備使用110V，且設備端電源線已架高並以塑膠袋包覆。
- 4.本系將有專責人員進行設備與環境之維護。
- 5.N棟RF有門鎖，故不會有人員亂闖之虞慮。



## 2. 教保產業發展中心：

(1)中心原辦公室為L61202，除原中心行政人員外，現因業務擴增使原先空間已不足故申請L61201再作為教保產業發展中心行政辦公空間。

(2)依簽呈109年09月29日決議L61201空間作為教保產業發展中心行政辦公空間使用。

檔 號：010108  
保存年限：10  
電子簽核 結案日期：109年09月30日

收發文號：  
收發日期：  
創稿文號：1092100917



簽 於 教保產業發展中心 日期：中華民國109年09月14日  
附 件：

主 旨：教保產業發展中心擬申請L61201作為本中心行政辦公空間。


說 明：本中心原辦公室為L61202室，因協助行政運作的幼保系老師及龜山公共家園於籌備期聘任之專案人員需先於本中心協助行政業務，目前已無足夠空間，建請同意調撥L61201作為本中心行政辦公空間。

創稿文號：1092100917

| 弘光科技大學 公文簽核流程表                    |               |         |           |                 |                 |    |
|-----------------------------------|---------------|---------|-----------|-----------------|-----------------|----|
| 項次                                | 簽核名單          | 代理/加簽   | 簽核單位      | 簽收時間            | 核稿時間            | 狀態 |
| 1                                 | 劉丞峻(聘人員)      |         | 教保產業發展中心  |                 | 109-09-14 15:20 | 創文 |
| 2                                 | 廖瑞琳(主任)<br>主任 |         | 教保產業發展中心  | 109-09-14 16:17 | 109-09-14 16:18 | 串簽 |
| 擬：空間需求如說明，建請同意。                   |               |         |           |                 |                 |    |
| 3                                 | 徐靜莊(代)秘書      |         | 秘書室       | 109-09-15 14:43 | 109-09-15 14:49 | 串簽 |
| 擬：為協助教保產業中心行政運作，建請鈞長同意本簽所請。敬會總務處。 |               |         |           |                 |                 |    |
| 4                                 | 總務處           |         | 總務處       | 109-09-16 15:23 | 109-09-16 15:23 | 串簽 |
| 分文<br>敬陳 秘書、總務長                   |               |         |           |                 |                 |    |
| 5                                 | 何宜玲書記         | [總務處加簽] | 總務處事務暨營繕組 | 109-09-17 09:57 | 109-09-21 11:16 | 串簽 |

## 二、10901 學期迄今進行中及已完成之校內空間建置或修繕工程

1. 新建學生宿舍於 109/8/14 竣工，於 109/09/05 供學生入住。



2. F 棟北側南方松裝飾板修繕於 109/8/9 完成。



3. S 棟北側木工房屋頂修繕，109/9/3 更新受潮屋頂及完成型鋼除鏽及油漆。





4.L 棟冰水主機汰換為磁浮直流變頻離心式冰水機工程於 109/9/6 完成。



5.E 棟東側水溝蓋損壞修繕於 109/09/08 完工


施工前



施工後





6. P14 停車場瀝青混凝土鋪設工程，已於 109/9/13 完成。



7.A 棟樓梯間窗台修繕及防水工程，已於 109/9/14 完成。





8.P2、P13、P15 停車場計數器及車牌辨識系統於 109/9/17 完成安裝，P2 地下停車場開放全校教職員工生停放，另於 109/09/28 開放 P13 機車付費停車場供申請車輛停放。


P2 停車場




P15 停車場



P13 機車停車場



9.E 棟南側跳動路面修繕工程，已於 109/10/11 完成。




10.MB105、MB106 燈具故障汰換，於 109/10/12 完成。



11.校區地面補標線及設置警語，於 109/10/14 完成。





12.E 棟 B1 性別友善及無障礙廁所改善工程，已於 109/10/24 完成。





13.J 棟 4~5 樓改善為性別友善及無障礙廁所工程，已於 109/10/24 完成。




14.非醫療口罩自動販賣機，已於 109/10/27 日完成設置。




15.國會採光罩漏水填縫修繕工程，已於 109/10/30 完成。




16.P 棟南側水溝修繕工程，已於 109/10/30 完成。



17.P2 車道出入口處攔水閘門鐵件凸起修繕，已於 109/11/17 完成。



18.L 棟東側採光罩工程，已於 109/11/26 完成。



19.A 棟南側路基墊高工程，於 109/11/27 完成。



20.校區各處增設監視器、照明設備於 109/11/27 完成。





G棟往圓環噴水池增設監視器



21.P棟美食街微波爐於109/11/30完成裝設，請教職員生使用微波專用之陶瓷或玻璃材質器皿，並不可將密閉及金屬材質之容器置入微波爐，使用期間請勿離開現場，以免造成危險。



22.P 棟 1F 西側大門門弓器修繕施作，已於 109/12/3 完成。



23.Q 棟 P2 車道牆面油漆，於 109/12/10 完成。




24.D 棟老舊冷氣汰換工程，於 109/12/15 完成。



25. Q 棟學生宿舍旁便道於 109/12/20 新增出入口管制，於每日 23:00 至隔日 6:00 進行管制。



26.全校各棟大樓頂樓門禁裝置，於 109/12/31 完成。



27.校區各處磁磚澎拱、抵石子及油漆粉刷修繕，因區域較多，不逐一以圖片表示，地點詳列如下：


| 項次 | 修繕項目  | 修繕區域   |
|----|-------|--|
| 1  | 磁磚修繕  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. F棟東北側與九層花台交接處地磚修補</li> <li>2. L棟7F女廁磁磚破損及澎拱修繕工程</li> <li>3. L314門口前磁磚破損修繕</li> <li>4. L棟5F旅館前磁磚修繕</li> <li>5. L棟到M棟通道走廊1F、3F磁磚修繕施作</li> <li>6. M棟6樓南邊地磚修繕</li> <li>7. N棟1F女廁地磚工程</li> <li>8. N棟1F大門口磁磚修繕</li> <li>9. 司令台磁磚修繕</li> <li>10. D棟1F大門口前階梯磁磚修復</li> <li>11. 國會前地磚破損修繕</li> </ol> |
| 2  | 抵石子修繕 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. M棟B2天井處抵石子修復工程</li> <li>2. A棟穿堂抵石子地坪修繕</li> <li>3. J、K棟穿堂柱牆抵石子修繕</li> <li>4. 宏觀條碼北側抵石子修繕</li> <li>5. D棟花圃轉角抵石子</li> <li>6. L棟5F電梯口抵石子修繕</li> </ol>   |
| 3  | 油漆粉刷  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. E棟1F牆面汙損油漆施作</li> <li>2. M棟及L棟1F~6F通道頂板油漆</li> </ol>   |


### 三、學生相關會建議事項

1.S 棟 2 樓樓梯口增設飲水機工程，已於 109/11/20 完成。



2.P16 通道樓梯止滑條施作及警語施作，於 109/11/27 完成。





3.P14 停車場增設 2 個緊急求救鈴於 109/11/27 完成。

| P14 機車場東側 | P14 機車場往校區道路 |
|-----------|--------------|
|           |              |

4.B 棟東北側路面導盲線施作，於 109/12/3 完成。

| 施工前 | 施工後 |
|-----|-----|
|     |     |

5.P14、P16 加裝夜間燈光手動按鈕，已於 109/12/04 完成。

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

6. 學生學權反映管道反應事項

| 項次 | 地點          | 案由   | 總務處回覆  |
|----|-------------|--|--|
| 1  | P16 停車場     | <p>P16 停車場 11 點以後夜間常常沒有路燈，希望可以路燈可以延長路燈關的時間以及停車場的門，常常因為整理東西較晚離開學校，導致要繞學校外圍一大圈才能到停車場。</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. P16 停車場外產業道路之路燈屬區公所管轄，本處無法調整其開關時間。</li> <li>2. 學校已於 109/12/04 設置完成 P14 及 P16 停車場裝設燈光按鈕</li> <li>3. 為學生人身安全考量，P16 停車場外道路夜間較為偏僻，請避免於夜間出沒。其側門門禁時間為夜間 23：00，若因活動等因素較晚離校者，請先行於 23：00 前將車輛自 P16 停車場移放至 P14 停車場，以方便進出。</li> </ol> |
| 2  | P16 與 P9 道路 | <p>往 P16 與 P9 道路太狹窄且路面不平路邊雜草叢生會影響視線，希望可以定期清理雜草。</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. P16 停車場至 P9 停車場之道路為產業道路，因產業道路管轄單位為區公所，故無法自行處置產業道路之地上物。</li> <li>2. 該產業道路雜草若影響行車視線，請與學務處校安中心聯繫，以利會同區公所進行現場勘查。</li> <li>4. 請同學行經此道時，務必放慢車速，以維持行車安全。</li> </ol>   |
| 3  | 女宿往幼兒園      | <p>108 學年第 2 學期與師長有約會議上有提出女生宿舍往幼稚園的階梯較滑，在雨勢較大時，同學易滑倒。</p> <p>校方回覆為：總務處有在討論這個問題，下雨天較危險，將進行評估有無改善辦法。</p> <p>由於該路段為學生上下課常經過之道路，且本學期仍有學生反映在該處滑倒，想詢問目前校方的評估情形及後續處理。</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 目前將重新檢視該處階梯，擬調整階梯石板間隙距離及階梯高度，並規劃於 109 學年寒假施作。</li> </ol>   |

|   |      |   |   |
|---|------|---|---|
| 4 | G棟4樓 | <p>108學年第2學期與師長有約會議上有提出操場通往G棟大樓沒有殘障坡道，因本校操場通往G棟大樓的通道有樓梯，考慮到一些行動不便的學生，建議學校在此處建設一個殘障坡道供學生使用也方便學校社團辦活動時搬運器。</p> <p>校方回覆為：操場通往G棟大樓的斜坡較斜、不夠寬敞，且若延伸旁邊的路會阻礙到跑道，學校將會和物治系及醫工系共同討論解決方案並持續追蹤。</p> <p>想詢問目前校方的討論情形及後續處理。</p>  | <p>1. 該處因其階梯太斜，建置合法之無障礙坡道將延伸至操場跑道上，恐影響動線，故不建議施作。</p>                            |
| 5 | G棟   | <p>校內操場因空間廣闊，可容納多組社團安排活動練習，但周邊插頭設置甚少，電力需求供需不平衡，以致許多社團必須使用多條延長線至圖資處辦公室外插頭延伸，除影響用電安全外，也因線材無法妥善固定，影響行經人員之安全。</p> <p>為改善現況，擬建請總務處評估是否可於操場與G棟之通道入口設置數個插座，以提升校園公共安全及便利性。</p>  | <p>1. 本處將再派員至現場評估增設新增插座之可能性。目前K棟出入口右側已有設置供活動使用之插座，敬請學生會協助向社團宣導多加利用該處插座進行活動。</p> |
| 6 | I棟   | <p>I棟無監視器設備，若學生於該棟大樓有財物遺失或安全相關事件，將無可佐證資料。綜合上述，擬建請校方於I棟增設監視設備。</p>   | <p>1. 目前I棟走廊各通道已裝設數支監視器設備，若有未設置的地方，再請提出詳細地點位置，以利事營組評估。</p>                      |
| 7 | 校區   | <p>本學期有向總務處反映校園酒精許多都是</p>   | <p>1. 本處已完成酒精補充，如有發現酒精</p>  |

|    |                   | 空的，想詢問是否已補充完畢。  | 不足，請與總機9反映，本處將會派員協助處理。   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
|----|-------------------|---|--|----|----|---|--------|---|---|--------------|---|---|--------|---|---|--------------|---|---|----------------|---|---|--------------|---|---|------------------|---|---|--------------|---|---|------------|---|----|------------|---|----|------------|---|----|--------|---|----|--------|---|----|--|----|--|---|----|----|---|--------|---|---|--------------|---|---|--------|---|---|--------------|---|---|----------------|---|---|--------------|---|---|------------------|---|---|--------------|---|---|------------|---|----|------------|---|----|------------|---|----|--------|---|----|--------|---|----|--|----|
| 8  | P14<br>P16<br>停車場 | <p>校園安全動線暨危險區域討論會議上，有提到 12/4 前會完成 P14 及 P16 停車場裝設燈光按鈕，想詢問是否裝設完成。</p> <p>7. 學生代表詢問是否可將完成之地圖新增於校區各種位置告示牌上，經評估本地圖將依未來實際需求做滾動式修正，若新增於告示牌上，其製作及更換費用較高不符效益，建議可張貼於校內公佈欄及電子公佈欄，並於新生入學、自治幹部等會議上宣導，以增加學生認知與熟悉之途徑。</p> <p>8. 因社團於夜間活動結束時間較晚，P16 停車場較為昏暗，學生代表建議於 P16 停車場裝設按鈕啟動燈光，經評估可於 P14 及 P16 停車場裝設燈光按鈕，每次按下按鈕後，停車場內部燈光將亮起 10 分鐘，並於 10 分鐘後自動熄滅，燈光裝設預計於 12/4 前完成。</p> <p>9. 將地圖完成更新後，將再等送資料呈請與會代表選擇最終版本，經統計後最終決議使用合併版本(附件一)。</p> <p>肆、臨時動議<br/>無。</p> <p>伍、散會 (13:30)</p>   | <p>同第 5 點報告內容，已安裝完成。</p>  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 9  | 校區                | <p>想詢問可否將已下圖片公告在學生會粉絲專業供校內學生了解，如果可以公告，是否能向您索取圖片檔案。</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>序</th> <th>位置</th> <th>數量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>P9旋轉門旁</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>P9道路與產業調路交接處</td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>P14停車場</td><td>2</td></tr> <tr><td>4</td><td>P14停車場通往校區道路</td><td>1</td></tr> <tr><td>5</td><td>P16停車場北側、東側、西側</td><td>4</td></tr> <tr><td>6</td><td>P16停車場至M棟出入口</td><td>1</td></tr> <tr><td>7</td><td>E棟後方靠P15轉角(靠雙車站)</td><td>1</td></tr> <tr><td>8</td><td>G棟4F天橋與操場交接處</td><td>1</td></tr> <tr><td>9</td><td>H棟B1接近環校道路</td><td>1</td></tr> <tr><td>10</td><td>H棟與K棟3F交接處</td><td>1</td></tr> <tr><td>11</td><td>L棟與M棟1F交接處</td><td>1</td></tr> <tr><td>12</td><td>O棟社團1F</td><td>1</td></tr> <tr><td>13</td><td>圓環噴水池旁</td><td>1</td></tr> <tr><td colspan="2">總計</td><td>17</td></tr> </tbody> </table> | 序  | 位置 | 數量 | 1 | P9旋轉門旁 | 1 | 2 | P9道路與產業調路交接處 | 1 | 3 | P14停車場 | 2 | 4 | P14停車場通往校區道路 | 1 | 5 | P16停車場北側、東側、西側 | 4 | 6 | P16停車場至M棟出入口 | 1 | 7 | E棟後方靠P15轉角(靠雙車站) | 1 | 8 | G棟4F天橋與操場交接處 | 1 | 9 | H棟B1接近環校道路 | 1 | 10 | H棟與K棟3F交接處 | 1 | 11 | L棟與M棟1F交接處 | 1 | 12 | O棟社團1F | 1 | 13 | 圓環噴水池旁 | 1 | 總計 |  | 17 | <p>1. 敬請學生會協助向學生宣導校園安全動線及危險區域，圖片資料如下，另也以 mail 方式回覆學生會信箱。</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>序</th> <th>位置</th> <th>數量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>P9旋轉門旁</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>P9道路與產業調路交接處</td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>P14停車場</td><td>2</td></tr> <tr><td>4</td><td>P14停車場通往校區道路</td><td>1</td></tr> <tr><td>5</td><td>P16停車場北側、東側、西側</td><td>4</td></tr> <tr><td>6</td><td>P16停車場至M棟出入口</td><td>1</td></tr> <tr><td>7</td><td>E棟後方靠P15轉角(靠雙車站)</td><td>1</td></tr> <tr><td>8</td><td>G棟4F天橋與操場交接處</td><td>1</td></tr> <tr><td>9</td><td>H棟B1接近環校道路</td><td>1</td></tr> <tr><td>10</td><td>H棟與K棟3F交接處</td><td>1</td></tr> <tr><td>11</td><td>L棟與M棟1F交接處</td><td>1</td></tr> <tr><td>12</td><td>O棟社團1F</td><td>1</td></tr> <tr><td>13</td><td>圓環噴水池旁</td><td>1</td></tr> <tr><td colspan="2">總計</td><td>17</td></tr> </tbody> </table> | 序 | 位置 | 數量 | 1 | P9旋轉門旁 | 1 | 2 | P9道路與產業調路交接處 | 1 | 3 | P14停車場 | 2 | 4 | P14停車場通往校區道路 | 1 | 5 | P16停車場北側、東側、西側 | 4 | 6 | P16停車場至M棟出入口 | 1 | 7 | E棟後方靠P15轉角(靠雙車站) | 1 | 8 | G棟4F天橋與操場交接處 | 1 | 9 | H棟B1接近環校道路 | 1 | 10 | H棟與K棟3F交接處 | 1 | 11 | L棟與M棟1F交接處 | 1 | 12 | O棟社團1F | 1 | 13 | 圓環噴水池旁 | 1 | 總計 |  | 17 |
| 序  | 位置                | 數量  |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 1  | P9旋轉門旁            | 1   |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 2  | P9道路與產業調路交接處      | 1   |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 3  | P14停車場            | 2   |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 4  | P14停車場通往校區道路      | 1   |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 5  | P16停車場北側、東側、西側    | 4   |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 6  | P16停車場至M棟出入口      | 1   |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 7  | E棟後方靠P15轉角(靠雙車站)  | 1   |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 8  | G棟4F天橋與操場交接處      | 1   |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 9  | H棟B1接近環校道路        | 1   |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 10 | H棟與K棟3F交接處        | 1   |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 11 | L棟與M棟1F交接處        | 1   |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 12 | O棟社團1F            | 1   |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 13 | 圓環噴水池旁            | 1   |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 總計 |                   | 17  |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 序  | 位置                | 數量  |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 1  | P9旋轉門旁            | 1   |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 2  | P9道路與產業調路交接處      | 1   |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 3  | P14停車場            | 2   |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 4  | P14停車場通往校區道路      | 1   |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 5  | P16停車場北側、東側、西側    | 4   |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 6  | P16停車場至M棟出入口      | 1   |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 7  | E棟後方靠P15轉角(靠雙車站)  | 1   |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 8  | G棟4F天橋與操場交接處      | 1   |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 9  | H棟B1接近環校道路        | 1   |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 10 | H棟與K棟3F交接處        | 1   |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 11 | L棟與M棟1F交接處        | 1   |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 12 | O棟社團1F            | 1   |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 13 | 圓環噴水池旁            | 1   |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |
| 總計 |                   | 17  |  |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |  |   |    |    |   |        |   |   |              |   |   |        |   |   |              |   |   |                |   |   |              |   |   |                  |   |   |              |   |   |            |   |    |            |   |    |            |   |    |        |   |    |        |   |    |  |    |

**決議：**

1. 校外區域歸屬學務處，項次 1、2 由學務處發文到機關進行追蹤。
2. 項次 5 於會議結束與學生會會長現勘，當日現勘操場與 G 棟之通道入口後，將於 110/01/20 前完成設置 2 組共計 4 孔插座提供使用。

#### 四、寒假預計施作工程

1. 寒假期間預計施作工程項目，如表 1，施工期間周邊皆有安全圍護，非工作人員勿近。
2. 部分會議室配合工程施作，不開放借用。
3. 年度歲修需含一次停電設備檢查屬經濟部能源局電業法之規定，故全校停電，敬請單位人員為停電歲修，事先因應（如儘量配合於停電期間關閉電腦及儀器設備、勿搭乘電梯、重要設備設置及連接緊急電源或裝設 UPS），為避免發生危險，請全校教職員工生盡量避免到校。

(表 1)

| 項次 | 施作項目                            | 預定施工期間              | 承辦人 |
|----|---------------------------------|---------------------|-----|
| 1  | H 棟毓麟館結構補強工程                    | 110.01.08-110.03.31 | 王仁杰 |
| 2  | L 棟 B2F 及 M 棟 B1F 廁所改善工程(蹲式改坐式) | 110.01.22-110.02.21 | 許書彰 |
| 3  | L50901-L50903 隔間改善              | 110.01.25-110.01.29 | 許書彰 |
| 4  | LB206 國際會議廳主席台換色工程              | 110.01.25-110.02.05 | 劉明政 |
| 5  | G 棟前方紅磚道改善                      | 110.01.19-110.01.29 | 許書彰 |
| 6  | P 棟、L 棟盲生點字牌安裝                  | 110.01.25-110.02.22 | 何宜玲 |
| 7  | 環校道路截水溝補強                       | 110.02.08-110.02.10 | 許書彰 |
| 8  | 年度歲修(全校停電)                      | 110.02.08-110.02.10 | 黃榮濼 |
| 9  | M 棟電氣室保護電驛及多功能收集器更換<br>【註 1】    |                     |     |
| 10 | N 棟電氣室 VCB 更換<br>【註 2】          |                     |     |
| 11 | 變電站總站 CT 及 PT 更換<br>【註 3】       |                     |     |

【註 1】【註 2】：於 2/9 進行施作，並配合現場施工狀況調整工期。

【註 3】：因新宿舍完工，調整本校用電契約容量進行更換設備，於 2/8 進行施作，另需配合台電確認更換完成後才能進行變改及送電。

## 五、10901 學期系所教師聘任空間調整案

1. 依人事室提供 10901 學期系所教師聘任之名單，共計 29 人，調整教師研究室如下：

| 項次 | 聘任單位    | 人數 | 空間編號                                   |
|----|---------|----|--|
| 1  | 護理系     | 5  | N309、I50304、I50305、<br>E30804、G70216   |
| 2  | 物治系     | 1  | I20203                                 |
| 3  | 營養系     | 2  | D30202、D30203                          |
| 4  | 動保學程    | 5  | N50301、N50304、N40702、<br>N40703、N40704 |
| 5  | 餐旅系     | 4  | L70206、L71106、L71101、<br>L50904        |
| 6  | 妝品系     | 1  | L71104                                 |
| 7  | 美髮系     | 4  | M30401、M30303、M30404、<br>MB10204       |
| 8  | 幼保系     | 1  | L60404                                 |
| 9  | 國際溝通英語系 | 2  | L50801、L50902                          |
| 10 | 資管系     | 1  | MB10201                                |
| 11 | 醫工系     | 1  | J30803                                 |
| 12 | 通識教育中心  | 1  | L70103                                 |

2. 各單位離職或退休之教師，應於離校流程時一併繳回教師辦公室(含實驗室)鑰匙給總務處，由總務處統籌調配空間，10902 離職、退休教師空間如下：

| 項次 | 單位     | 人數 | 空間編號          |
|----|--------|----|---------------|
| 1  | 老福系    | 1  | P80506        |
| 2  | 餐旅系    | 2  | M40103、L50905 |
| 3  | 通識教育中心 | 2  | L20301、L70201 |
| 4  | 護理系    | 1  | E212          |
| 5  | 幼保系    | 1  | L60303        |

## 肆、議題討論

**議題一、學務處衛生保健組申請 L205 內部分空間(約 4 坪)需求作為假日哺集乳室與語言中心共用空間，提請審議。**

說明：

一、單位需求：

1. 研究所假日上課班級部分學生有使用哺集乳室的需求，校內哺集乳室目前設置於 D 棟衛保組內，假日沒有開放使用；而假日尚有其他科系及推廣學員於假日上課，經查 L 棟生活應用大樓假日期間使用率最高，故擬申請於 L205 語言研讀教室部分空間作為哺集乳室提供假日使用。
2. 假日若有需要使用哺集乳室空間，可至推廣中心借用鑰匙進行使用。

二、會辦單位語言中心及推廣中心無意見

**決議：照案通過。**

**議題二、總務處事營組申請 P 棟頂樓空中花園區(258 坪)管理權責由總務處事營組統籌管理，提請審議。**

說明：

一、單位需求：

1. 依據教育部臺教學(五)字第 1090159843 號來函，需落實校園安全疑慮處所(含易發生自殺自傷之高樓層區域)，擬申請將老福系 P 棟頂樓空中花園區之管理權責轉回總務處執行，若老福系有課程之需求，可向總務處事營組申請借用，唯在使用該空間時，務必派員注意相關防範措施。

二、會辦單位老福系：配合空間規劃與管制措施，P 棟空中花園管理權責回歸總務處。

**決議：照案通過。**

## 伍、臨時動議

### 一、護理系更衣室設置事宜

說明：日前有提及於護理系要設置更衣室，有收到已建置完成，但經學生詢問系辦皆未清楚有此空間，是否能告知明確空間位於哪裡？

**決議：系上若有更衣室空間需求皆由系上處理，請護理系於一週內完成更衣室空間安排並公告給學生。**

### 二、重新規劃 P16 停車場車格劃設事宜

說明：P16 停車場靠後端的停車格標示及分格非常模糊，常有擦撞等事情發生，是否可以重新規劃劃設停車格？

**決議：會議結束後，事營組同仁與學生會長及課指組同仁至 P16 停車場現勘，一同釐清停車場車格之問題，以利後續評估及追蹤。**