

109 學年度第 2 學期空間規劃委員會會議紀錄

會議日期：110 年 07 月 28 日（星期三）下午 1:30

地點：採「Google Meet」視訊會議

主席：易光輝 第一副校長(代理)

出席人員：易光輝第一副校長、潘世尊副校長、范煥榮教務長、張嚴仁學務長、黃敏霞總務長(涂 卉秘書代理)、林聖敦研發長(粘鳳玲同仁代理)、田其虎國際長、林佩蓉圖資長、安環室涂 卉主任、護理學院陳淑齡院長、醫療健康學院陳慧霞院長(邱駿紘主任代理)、智慧科技學院黃文鑑院長

列席人員：如視訊會議畫面截圖

壹、主席致詞

校長臨時有事，由我代理主持會議，正式召開 109 學年第 2 學期空間規劃委員會，謝謝委員及各列席主管與會。

貳、前次會議追蹤進度

說明：109.1 學期空間規劃委員會會後執行情形。

序	案由	會後執行情形
1	<p>提案單位：學生會</p> <p>(1)操場與 G 棟之通道增設插座</p> <p>(2)司令台下社團辦公外增設插座</p>	<p>110/01/20 完成相關地點增設插座。</p> 

2	<p>提案單位：學生會 護理系更衣室設置事宜</p>	<p>護理系已向學生說明更衣室位於 E 棟 E108 空間，若需使用請跟鄰近辦公室同仁告知使用即可。</p>				
3	<p>提案單位：學生會 P16 停車場停車格事宜：</p> <p>(1)斜停區停車格尺寸太小，機車停放時會超出車格影響通行。</p> <p>(2)後方停車格角落區 4 格停車格尺寸太小。</p> <p>(3)停車場後方地面下陷。</p>	<p>110/02/02完成下列改善：</p> <p>(1)重新劃設後方角落車格。</p> <p>(2)變更斜停區13車格為車道，增加雙向車道寬度。</p> <p>(3)取消4格車位，增設迴轉道。</p> <p>(4)修補地面下陷</p>  <p>(5)加強宣導車輛停放斜停格時之正確停放方向。</p> <table border="1" data-bbox="756 965 1406 1370"> <thead> <tr> <th data-bbox="756 965 1075 1003">錯誤停放</th> <th data-bbox="1075 965 1406 1003">正確停放</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="756 1003 1075 1370"></td> <td data-bbox="1075 1003 1406 1370"></td> </tr> </tbody> </table>	錯誤停放	正確停放		
錯誤停放	正確停放					
						

決議：以上資訊，請學務處轉知學生會。

參、業務報告

一、10902 學期末將離職或退休教師研究室如下表，於辦理離校流程時，請一併繳回教師辦公室(含實驗室)鑰匙給總務處，由總務處統籌調配空間。

項次	單位	人數	空間編號
1	妝品系	1	L71104
2	文創系	3	L11403、L20104 L70101
3	幼保系	1	L70205
4	美髮系	3	M30401、MB10204、L30302

5	英語系	1	L50801
6	資管系	1	MB10802
7	餐旅系	3	L50901、L51004、L70204
8	生科系	1	N40703
9	老福系	1	P80503
10	物治系	1	I20401
11	健管系	1	N51102
12	語聽系	1	L70202
13	護理系	1	E210
14	通識教育中心	2	L70103、L71202

二、10902 學期進行中及 110 學年預計改善空間

(一)資工系-J707 無人機專業教室裝修工程，預計 110/08/05 完工。

施工照片




預計完工照



(二)動保學程-J703 寵物美容專業教室裝修工程，預計 110/08/05 完工。

施工照片



預計完工照




(三)妝品系-L402、L403 化妝品產業跨文化實作場域，預計 110/07/31 完工。

施工照片



預計完工照



(四)圖資處-圖書館改造工程：

1. 配合無障礙計畫於暑假先進行 2、3F 廁所改為性別友善暨無障礙廁所。
2. 建築物耐震結構補強細部圖說預計 8 月初完成，8 月中進行發包作業，9 月施工，預估 111 年 1 月中完工。
3. 內部裝潢工程進行細部圖說，預計於 9 月初進行工程發包，於 111/2/20 開學前完工。

預計完工照



(五)學務處- Q 棟學生宿舍公共空間改善計畫

1. 110 年 6 月 25 日依複審委員意見修正改善計畫書，等待教育部審核確認補助金額中。
2. 預計分二階段進行施工，第一階段為 110 年 12 月底前完成 2 樓以上施作；第二階段為 111 年暑假完成 1 樓施作，整體工程須於 111/12/31 前完成。

預計完工照

拼圖廣場	玩食工坊
------	------



梯廳



交誼廳



步行休憩前廊



零維劇場



三、校內 110.1 學期駐校廠商租賃事宜

(一)依大學法第 49 條規定，學校法人購置或出租不動產者，應經董事會之決議。因作業時效性，有關師生民生問題之租賃事項，本校董事會授權給空間規劃委員會審議後，再向董事會報告，以簡化作業程序。

(二)駐校租賃類別及廠商如下表，皆依上年度合約規範辦理續約中，無新增項目。

項次	空間編號	坪數/台數	空間用途	駐校廠商	合約到期日	備註
1	LB20200	72.4 坪	書局	摩爾書局	110/07/31	辦理議約中(三年)
2	A、D、E、G、H、I、J、L、M、N、女宿	26 台	飲料販賣機	統一速邁自販股份有限公司	110/07/31	辦理議約中(三年)
3	G、M、N、P	11 台	面紙販賣機	樺慶國際有限公司	110/07/31	辦理議約中(一年)
4	新建學生宿舍 1 樓	32 坪	智能販賣機	統一超商股份有限公司	110/09/15	合約到期雙方無修訂合約之需求，則繼續

						下一合約週期(6個月)
5	警衛室前	-	自動口罩機	萬州通國際企業有限公司	110/09/30	合約到期後雙方無異議則繼續約(1年)
6	新建學生宿舍 2-6 樓	6.6 坪/樓	學生宿舍洗衣坊	上洋產業股份有限公司	112/07/31	
7	LB205	34.6 坪	便利超商	7-11 便利商店	111/07/31	
8	P 棟 1 樓、2 樓全區	1 樓 286 坪 2 樓 206 坪	學生餐廳	小林便當有限公司	112/07/31	

※教育部 110 年 7 月 12 日來函通知因應嚴重特殊傳染性肺炎影響衝擊補助 2.0 『辦理學校不動產出租或委外租金減租補貼計畫』申請及申請須知，總務處依規範提出申請 110 年 5 月至 7 月每月減收租金 20%。

※項次 5-自動口罩機廠商告知無影響營收，故無需申請。

※項次 6-學生宿舍洗衣坊，以營收金額支付場地費，無影響收入，故無申請。

四、110/06/03 學權會信箱建議事項

序	建議事項	地點	總務處回覆
1	近年騎乘電動機車的同學越來越多，希望校內停車場可以設置 gogoro 電池交換站，方便同學們更換電池。	校內停車場	<ol style="list-style-type: none"> 目前Gogoro電動機車電池交換站均由Gogoro以道路密度、人口密度、車口數等綜合因素評估後設置，地點多為全聯、超商、公家機關等人潮多區域。 因學校不開放學生及校外人士機車騎入校園，且校外停車場為承租地，其停車位數量有限，故目前無適當地點設置。建議同學可自行下載app查詢鄰近電池交換站，以便更換電池。 基於行車安全，學校並不鼓勵同學騎乘機車到校，現在公車行駛的車次很多，建議同學多利用大眾運輸工具。
2	新宿舍與 N 棟間有樓梯但沒有無障礙坡道，為考量到行動不便之同學，建議於新宿舍通往 N 棟處設置無障礙坡道。 	新宿舍與 N 棟間樓梯	<ol style="list-style-type: none"> 該區域無法建置符合無障礙法規規定之無障礙坡道設施，故本處擬採建置階梯式輪椅平台昇降機提供行動不便者使用。 本案預計於110/09/30完工。
3	希望校內每間男廁都可以新增隔	男	<ol style="list-style-type: none"> 經巡查校內男廁多已建置小便斗隔板，惟D、H、

序	建議事項	地點	總務處回覆
	板，以維護隱私。	生廁所	J、K棟男廁隔板角度不良，本處將於暑假期間進行檢修，預計於開學前完成修繕。 2. 同學若有相關建議事項，務必詳述棟別地點樓層等資訊，以利本處後續維修作業。
4.	建議D棟增加監視器數量，特別是411外走廊，太多視線死角，若有財物遺失或危安事件發生，將無佐證資料。	D棟	5/20完成D棟4F走廊加裝2台監視器

肆、議題討論

議題一、因單位空間急需使用，已於10902學期先行上簽陳核並獲核准，提請追認。

說明：

一、環安系申請N棟頂樓房外平台建構空氣污染監測點

(一)、為讓中部沿海區敏感族群瞭解自身所在區域之空氣品質狀況，擬於N棟頂樓電梯機房外平台建構空氣污染監測點，設置期間即日起至111年07月31日。

(二)、依簽呈決議同意於110年05月17日至111年07月31日設置。

檔 號：02040299
保存年限：3
電子審核 結束日期：110年05月17日

收發文號：
收發日期：
制稿文號：1102100418



簽 於 環境與安全衛生工程學暨環境工程研究所及職業安全與防災研究所
日期：中華民國110年05月04日
附 件：(1件) 空氣品質監測點設置說明 1102100418_1_ATTCHI1.pdf (附件1)

主旨：擬請同意環安系設置海線空氣粉塵監視設備相關事宜，詳如說明。

說明：

- 一、本系有鑑於台中市海線地區緊鄰台中火力發電廠，空氣污染的議題為海線民眾所關注，尤其在秋冬季節，空氣污染的情況更為嚴重。為讓中部沿海區敏感族群瞭解自身所在區域之空氣品質狀況，擬於N棟頂樓電梯機房外平台建構空氣污染監測點；設置期間即日起至111年07月31日。
- 二、上述監測點除可供社區在地敏感族群之居住品質資訊外，亦可結合系上專業課程進行實務教學，以及PM2.5相關研究之用，藉以增進本系師生之專業知能。故懇請鈞長同意所請。
- 三、設備相關資料如附件所示。

制稿文號：1102100418

項次	簽核名單	代理/加簽	簽核單位	簽收時間	核稿時間	狀態
1	許滿誠約聘人員		環境與安全衛生工程學暨環境工程研究所及職業安全與防災研究所		110-05-04 16:47	制文
2	盧信忠主任		環境與安全衛生工程學暨環境工程研究所及職業安全與防災研究所	110-05-05 08:53	110-05-05 08:53	申簽
擬：建請同意。						
3	黃文慶院長		智慧科技學院	110-05-05 10:24	110-05-05 10:24	申簽

空氣品質監測點設置說明：

- 1.設備設置於N棟RF，不影響N棟外觀。
- 2.設備設有繩索固定。
- 3.設備使用110V，且設備端電源線已架高並以塑膠袋包覆。
- 4.本系將有專責人員進行設備與環境之維護。
- 5.N棟RF有門鎖，故不會有人員亂闖之虞處。

擬：如本院環安系主任所擬。

4	總務處	總務處	110-05-05 10:37	110-05-05 10:40	申簽
---	-----	-----	-----------------	-----------------	----

分文。

5	何宜玲書記	[總務處加簽]	總務處事務暨督導組	110-05-06 08:59	110-05-06 09:06	申簽
---	-------	---------	-----------	-----------------	-----------------	----

擬：

- 1.配合系上課程之執行，建請同意將設備建設於N棟頂樓電梯機房外。
- 2.該場域雖平時有上鎖，但仍需請單位自行保管維護設備，若有豪雨風災來臨前夕，務必請單位確認設備之牢固性，避免造成危險。
- 3.經鈞長同意後，將於10902學期空間規劃委員會追認此案。

6	王仁杰組長	[何宜玲加簽]	總務處事務暨督導組	110-05-10 08:06	110-05-10 08:16	申簽
---	-------	---------	-----------	-----------------	-----------------	----

擬：N棟頂樓平日皆有管制人員進出，配合環安系因研究及教學需求，建請同意旨揭所請，但為維護頂樓相關使用安全，於活動前請告知警衛室執勤人員。

7	溫志中秘書	[總務處加簽]	總務處	110-05-10 10:31	110-05-10 10:32	申簽
---	-------	---------	-----	-----------------	-----------------	----

擬依事務組所擬建議辦理。

8	黃敏霞總務長	[總務處加簽]	總務處	110-05-11 08:36	110-05-11 08:37	申簽
---	--------	---------	-----	-----------------	-----------------	----

擬：如本處事務組王仁杰組長所擬。

9	秘書室		秘書室	110-05-11 12:00	110-05-11 12:01	申簽
---	-----	--	-----	-----------------	-----------------	----

分文

10	徐莉玲(代組長)	[秘書室加簽]	秘書室	110-05-14 10:18	110-05-16 17:20	申簽
----	----------	---------	-----	-----------------	-----------------	----

擬：

- 1.同意環安系於N棟頂樓電梯機房外平台建構空氣污染監測點至111.07.31止，除可監測社區居住品質並結合系專業課程，請依總務處相關規定辦理。
- 2.敬陳潘副校長決行。

11	潘世尊副校長	[徐莉玲(代)加簽]	秘書室	110-05-16 21:36	110-05-16 21:46	決行
----	--------	------------	-----	-----------------	-----------------	----

如秘書室所擬

12	許滿誠約聘人員		環境與安全衛生工程學暨環境工程研究所及職業安全與防災研究所	110-05-17 08:31		擱回
----	---------	--	-------------------------------	-----------------	--	----



商品特點

- 品名：防水級室外雙天線網路無線WIFI監控器(FHD高畫質)
- 型號：FHD
- 尺寸：19.5 x 7.2 x 9.5 cm
- 監視器像素量：1280x960 / 720P
- 輸入/輸出：電源線接口 / 網路線接口
- 輸入電壓：DC12V / 5A
- 主體重量：495g (不含配件)
- 通訊方式：WIFI連線 / 網路線連接
- 支援語言：中文
- 產品功能：本體
- 安裝功能：支援
- 錄影傳輸功能：支援
- WiFi支援：IEEE802.11b/g/n
- 儲存容量：32GB
- 錄影條件：11顆燈卡 / 最大支援 128 GB
- 錄影規格：720P / 1280x960像素 / 可選擇錄影 (攝內錄影功能)
- 錄影方式：手機錄影、動態錄影、靜態錄影

決議：照案通過。

議題二、國際處申請 1 間「華語文中心辦公室暨學員諮詢室」，提請審議。

說明：

一、申請單位空間需求原因：

國際處於新學年度成立新「華語文中心」，故申請一約需 6 坪的空間作為辦公室暨學員諮詢室使用。

二、總務處建議：

經與國際處協商後，因國際處內部人員調整，國際處同意先以處內現有空間進行調整，視未來執行狀況或新增加員額後，再重新提出申請。

決議：

1. 照案通過。

2. 單位空間之需求如須於下次會議前建置完成，則以簽呈方式專案處理。

議題三、圖資處申請 J508-行動計算教學實驗室空間作為智慧教室，提請審議。

說明：

一、申請單位空間需求原因：

1. 配合高教深耕計畫，擬建置智慧教室導入新科技應用，提供老師、學生不同的教學需求空間。

2. 模擬示意圖如下：



二、原空間管理單位資工系意見：

配合校方規劃辦理。

三、總務處建議：

經與圖資處與智科院共同討論後，智慧教室建置在 J 棟教室較適宜，除全校可共用外，亦可提供智科院師生上相關課程時借用。

決議：照案通過。

議題四、語聽系申請 I502 作為專業教室，提請審議。

說明：

一、申請單位空間需求原因：

1. 強化系所資源與專業發展：新增設備數量與空間補足學生實作練習之需求，強化學生臨床實習之能力。
2. 深化系上跨領域與多元學習：新增專業教室以利系上進行跨領域或跨校際多元學習之規劃與應用。

二、原空間管理單位護理系意見：

配合學校規定辦理。

三、總務處建議：

1. I502 為基礎醫學教師共用實驗室，經與護理系協商後，共用實驗室可與 E204 實驗室共用。
2. 語聽系專業教室集中於 I 棟，I502(約 20.42 坪)作為語聽系專業教室亦屬適宜，除便於管理外，亦可配合課程多元使用空間。

決議：

1. 照案通過。
2. 未來請單位依現有系科空間，增設相關設備。請勿於設備購置後，才提出空間需求申請。

議題五、食科、資工、環安、美髮等系所單位申請實驗室空間(含借用)，提請審議。

說明：

總務處建議：

目前與研發處正進行全校各教師研究量與實驗室空間盤點及草擬「弘光科技大學教師實驗室管理暨借用要點」，要點擬提送近期行政會議(8/24 或 9/14)審議，故總務處已先通知已提送空間借用單 3 案及先前借用期限已到期的借用單位，暫緩處理研究空間借用案，待學校實驗室空間盤點及借用要點完成後，再依規定申辦。

決議：

1. 照案通過

2. 弘光科技大學教師實驗室管理暨借用要點內文，需讓現有的實驗室合理、規範擴增第二間實驗室之條文、訂定已提供的實驗空間盤點時間，若無達標則收回實驗空間、專案計畫研究可列入參酌。

3. 專案計畫研究室如急需使用，先以簽呈方式申請。

伍、臨時動議

一、天下 USR 之環境作為：若學校有設置電動汽機車充電站或公用自行車體座，可列入校園永續環境加分，該項目雖已有 5 分，建議總務處可作為參考。(林佩蓉圖資長)

決議：會後請總務處進行考量。

陸、散會